

**Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий»
(АНО ПО «ПТЭИТ»)**

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ПО «ПТЭИТ»
Вазагов В.М.
16 августа 20 3 г.



**АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги), актуализированная версия**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: **357500 г. Пятигорск, ул. Московская д. 51.**

Наименование предоставляемых услуг: **Образовательные**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1389,9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1394 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): **Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий»**

Адрес места нахождения организации: **г.Пятигорск, ул. Московская д. 51**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **безвозмездное пользование**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **частная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Министерство образования Ставропольского края. 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3**

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности: **образовательная**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **150**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **отсутствуют.**

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (здание учебного корпуса №2)	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (здание учебного корпуса №1)
1	2	3	4
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют	отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют	отсутствуют
	стулья для эвакуации лиц с инвалидностью	отсутствуют	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют	отсутствуют
4	поручни	имеются	имеются частично
5	пандусы	имеются	отсутствуют
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют	отсутствуют
7	раздвижные двери	отсутствуют	отсутствуют
8	доступные входные группы	имеются	имеются
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	имеются	отсутствуют
10	санитарно-гигиенические помещения, оборудованные в соответствии с СП 59.13330.2020	имеются	отсутствуют
11	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	имеются	имеются
12	тактильные наземные указатели перед входной дверью главного входа.	отсутствуют	отсутствуют
13	тактильные напольные указатели на путях движения и эвакуации внутри здания и помещениях	имеются	отсутствуют
14	пороги на входе и на эвакуационных выходах, в том числе на путях движения, оборудованные 0,015 м приставными пандусами	отсутствуют	отсутствуют
15	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Частично имеется	Частично имеется
16	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично имеется	Частично имеется
17	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствуют	отсутствуют
18	Документальное удостоверение соответствия полноты и достоверности сообщений, выдаваемых системой радиоиформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения по запросу пользователей, выданное экспертами в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения при вводе инфраструктурного оборудования системы радиоиформирования и звукового ориентирования, установленного на объекте (П. 6.3.3 ГОСТ Р 59431-2021)	отсутствуют	отсутствуют
19	яркая контрастная маркировка на стеклянной вставке дверей главного входа на уровнях 0,9 – 1,0 м и 1,3-1,4 м	отсутствуют	отсутствуют
20	контрастность дверных ручек относительно входной двери.	отсутствуют	отсутствуют
21	система вызова перед входом в здание	имеется	отсутствуют
22	указатель доступного входа для лиц, передвигающихся на кресле-коляске	имеется	отсутствуют
23	система онлайн сурдо-перевода, способствующих повышению комфортности для лиц с нарушением слуха (глухих) оборудованная в функциональных зонах	отсутствуют	отсутствуют

24	автономная система для самостоятельной организации управления движением людей, в том числе инвалидов по эвакуационным путям для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости или полной темноты.	отсутствует	отсутствует
25	системы радиоинформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и маломобильных групп населения на путях движения и целевых зонах, помещениях.	отсутствуют	отсутствуют

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (здание учебного корпуса № 2)	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (здание учебного корпуса №1)
1	2	3	
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично имеется	Частично имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обеспечивается	обеспечивается
3	наличие аттестованных сотрудников в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»	отсутствуют	отсутствуют
4	наличие аттестованных сотрудников оказывающего обучающимся, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь в области здоровьесберегающих технологий.	отсутствуют	отсутствуют
5	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствуют	отсутствуют
6	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеется	имеется
7	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует	отсутствует
8	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует	отсутствует
9	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует	отсутствует
10	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	отсутствует
11	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется	имеется

12	адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2019, полнота и достоверность которого подтверждена документом о соответствии (сертификатом соответствия) в области предупреждения причинения вреда инвалидам и иным маломобильных групп населения	отсутствует	отсутствует
13	обеспечение предоставления услуг тьютора	имеется	имеется
14	локальные, нормативно-правовые акты обеспечивающие организацию и функционирование безбарьерной среды, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов.	отсутствуют	отсутствуют
15	иные		

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	адаптированные лифты	до 31.12.2025 г.
2	установка подъёмные платформы (аппарели) перед входом в здание учебного корпуса №2	до 31.12.2025 г.
3	установка раздвижных входных дверей	до 31.12.2025 г.
4	закупка и расположение в зданиях стульев для эвакуации лиц с инвалидностью	до 31.12.2025 г.
5	оборудовать санитарно-гигиенические помещения	до 31.12.2025 г.
6	установка тактильных наземных указателей перед входной дверью главного входа зданий, на путях движения и эвакуации внутри зданий и помещениях.	до 31.12.2025 г.
7	устройство порогов на входе и на эвакуационных выходах	до 31.12.2025 г.
8	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	до 01.09.2024 г.
9	устройство пандуса при входе в здание учебного корпуса №1	до 31.12.2025 г.
10	устройство пандусов в местах наличия порогов на путях движения в зданиях	до 31.12.2025 г.
11	обеспечение условий в санитарно-гигиенических помещениях и установкой оборудования в соответствии с СП 59.13330.2020 в здании №1	до 31.12.2025 г.
12	размещение в зданиях и помещениях дублирующей необходимой информации для инвалидов зрения, слуха и при движения, соответственно звуковой и зрительной информацией	до 31.12.2025 г.
13	устройство яркой контрастной маркировка на стеклянной вставке дверей главного входа на уровнях 0,9 – 1,0 м и 1,3-1,4 м зданий	до 01.09.2024 г.
14	установка контрастных дверных ручек входных дверей зданий техникума	до 01.09.2024 г.
15	установка системы вызова перед входом в здание №1	до 01.09.2024 г.
16	размещение на территории техникума указателей доступного входа для лиц, передвигающихся на кресле-коляске	до 01.09.2024 г.
17	закупка, установка системы онлайн сурдо-перевода, способствующих повышению комфортности для лиц с нарушением слуха (глухих) оборудованная в функциональных зонах зданий.	до 31.12.2025 г.
18	устройство автономная система для самостоятельной организации управления движением людей, в том числе инвалидов по эвакуационным путям	до 31.12.2025 г.
19	закупка и установка системы радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и маломобильных групп населения на путях движения и целевых зонах, помещениях.	до 31.12.2025 г.
20	получение удостоверения соответствия полноты и достоверности сообщений, выдаваемых системой радионформирования и звукового ориентирования для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения по запросу пользователей	до 31.12.2025 г.

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчик, а также	до 31.12.2025 г.
2	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	до 31.12.2025 г.
3	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	до 31.12.2025 г.
4	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	до 31.12.2025 г.
5	установка при входе в здания вывески с планом зданий выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	до 31.12.2025 г.
6	провести аттестацию сотрудников сотрудников в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»	до 07.03.2024
7	разработка и утверждением административно-распорядительных актов с возложение на работников организации по оказании помощи инвалидам при предоставлении им услуг.	до 07.03.2024
8	разработка и утверждением нормативно-правовых актов обеспечивающие организацию и функционирование безбарьерной среды, определяющих ответственных за организацию эвакуации инвалидов.	до 07.03.2024
9	закупка и установка оборудования предназначенного для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	до 31.12.2025 г.
10	адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с получение сертификата соответствия.	до 31.12.2024 г.